

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LUNETTA Hall Sensor White

LUNETTA® Hall Sensor | Luminaria de noche móvil con sensor de movimiento



Áreas de aplicación

- Dormitorios
- Dormitorios de los niños
- Entradas / Vestibulos
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Iluminación basada en la demanda y ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y de luz diurna
- Plug and Play gracias al enchufe UE
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Sensor de luz y movimiento integrado



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,70 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	30,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	10 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

DIMENSIONES Y PESO

Largo	67,00 mm
Ancho	84,00 mm
Alto	73,00 mm
Peso del producto	60,00 g



LUNETTA HALL SENSOR

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material de la superficie emisora de luz	Plástico
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Socket
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	120 °
Encendido/apagado controlado por sensor	10 s...10 min
Rango de detección sensor de movimiento	9 m
Umbral de detección del sensor de luz	10...2000 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	Legal insert B-not dimmable

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration Lunetta Hall Sensor

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075266780	Blíster 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	80.00 g	1.86 dm³
4058075266797	Embalaje de envío 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	671.00 g	13.62 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.